



■ GEBERIT

ПОДСКАЗКА ПРОДАВЦУ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ GEBERIT

GEBERIT

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИДЕР НА РЫНКЕ САНТЕХНИКИ



Группа Geberit является лидером европейского рынка в области сантехники. Бренд Geberit широко известен не только в Европе, но и за ее пределами, потому что компания предлагает действительно уникальную и инновационную сантехническую продукцию и мебель для ванных комнат.

Производственные мощности расположены на более чем 30 предприятиях в 7 различных странах. Штаб-квартира находится в Рапперсвилль-Йоне, Швейцария. В компании Geberit работают около 12 000 человек в 50 странах мира.

Geberit развивается согласно концепции «Design Meets Function», разрабатывает одновременно красивые и функциональные изделия.

Компания производит продукцию для всей ванной комнаты под мощным брендом Geberit с уникальными характеристиками и позиционированием.

МИССИЯ КОМПАНИИ GEBERIT

- УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.

Содержание

Решения Geberit для унитазов

Решения Geberit для раковин, биде и писсуаров

Решения Geberit для душевых

Арматура Geberit

Дополнительная информация

Преимущества инсталляций Geberit	Страница 6
Монтажный комплект Geberit Sigma Платтенбай	Страница 7
Инсталляция Geberit Duofix Sigma	Страница 8
Инсталляция Geberit Duofix Sigma узкий	Страница 9
Инсталляция Geberit Duofix самонесущая	Страница 10
Монтажный комплект Geberit Delta Платтенбай	Страница 11
Монтажный комплект Geberit Duofix с Delta 51	Страница 12
Монтажный комплект Geberit Duofix с Delta 21	Страница 13
Инсталляции Geberit Omega	Страница 14
Смывные бачки скрытого монтажа	Страница 15
Модуль Geberit Duofresh	Страница 16
Инсталляция для раковины	Страница 17
Инсталляция для биде	Страница 18
Инсталляции для писсуара	Страница 19
Системы смыва Geberit для писсуаров	Страница 20
Писсуары Geberit	Страница 21
Унитазы-биде Geberit AquaClean	Страница 22
Geberit IDO Showerama 10-5	Страница 25
Трапы Geberit встраиваемые в стену	Страница 26
Душевые каналы и трапы Geberit CleanLine	Страница 27
Сливы-переливы Geberit для ванн	Страница 28
Сливные и наливные механизмы Geberit для керамических бачков	Страница 29
Аксессуары Geberit	Страница 30
Обзор смывных клавиш Geberit	Страница 31
Авторизованные гарантийные центры Geberit	Страница 32

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СОМНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ



У меня мало места в санузле

Инсталляция с подвесным унитазом занимает столько же места, что и напольный унитаз с наружным бачком, а в некоторых случаях позволяет сэкономить пространство за счет встраивания монтажного элемента в сантехническую шахту.



Не отвалится ли унитаз?

Встраиваемые системы Geberit и любой произведенный в Европе подвесной унитаз гарантированно выдерживают статическую нагрузку 400 кг.



Вдруг потечет бачок?

Бачки Geberit не имеют швов. Сливные механизмы снабжены аварийным переливом с сифонным эффектом, который обеспечивает отвод воды в канализацию даже при максимальном рабочем давлении воды перед наливным. Гарантия 10 лет.



Не придется ли ломать стену?

Сервисное обслуживание осуществляется через окно бачка за смывной клавишей. Все внутренние механизмы могут быть установлены и демонтированы, не повреждая стены.



Очень дорого?

Цена комплекта инсталляции с унитазом сопоставима с ценой качественного европейского унитаза типа компакт.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДВЕСНОЙ САНТЕХНИКИ



Современный дизайн.

Встроенный в стену сливной бачок с подвесным унитазом выглядит современно и стильно.



Экономия воды.

За счет системы большого и малого смыва происходит экономия воды.



Легкий процесс уборки.

Убирать санузел с подвесным унитазом проще: не надо мыть бачок, так как он встроен в стену, а поскольку унитаз висит, нужно вымыть только пол под ним.



Увеличение пространства.

Благодаря встраиванию смывного бачка в сантехническую шахту, вы сэкономите от 4 до 6 см пространства от кромки унитаза до двери туалетной комнаты.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНСТАЛЛЯЦИЙ GEBERIT

БЕЗУСЛОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА, СКРЫТЫЕ ОТ ГЛАЗ



Отсутствие коррозии.

Внутри бачка нет металлических деталей, соприкасающихся с водой.



Мощный смыв.

Расход воды 2,5 л/сек обеспечивает чистоту керамики без лишних усилий.



Бесшовный бачок и патрубок являются единым целым.

Отсутствует риск течи/негерметичности воды.



Системы Geberit выдерживают нагрузку 400 кг.

Полностью отсутствует риск того, что установка не выдержит нагрузки, так как конструкция проходит испытания при статической нагрузке не менее 400 кг.



Крепкая и надежная рама.

Материал рамы Duofix - 2мм сталь, покрытая антикоррозийным покрытием как снаружи, так и внутри.



Уникальная система креплений.

Удлиненные шпильки подходят к любой сантехнической шахте, а прорези в верхней планке позволяют закрепить установку вне зависимости от расположения стояков.



Экономия воды благодаря двухобъемному смыву.

Надежная конструкция позволяет производить смыв малым или большим объемом.



Сливной бачок с защитой от конденсата.

Оболочка из пенопласта препятствует образованию конденсата.



Звукоизоляционный комплект.

Предотвращает распространение звука в соседние помещения при смыве воды.



Ножки с бесступенчатой регулировкой.

Позволяют установить сантехнику на индивидуальной комфортной высоте.

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT SIGMA ПЛАТТЕНБАУ ОТ СТАНДАРТНОГО САМУЗЛА К УНИКАЛЬНОМУ ПРОСТРАНСТВУ



В комплект входит:

- Инсталляция Geberit Duofix Sigma
- Специальное крепление к стене: верхняя планка и шпильки длиной 50 см
- Звукоизоляционный комплект
- Комплект присоединения к канализации

Клавиша смыва приобретается отдельно.

Механический смыв			Дистанционный пневмосмыв		Бесконтактный смыв	
						
Sigma01	Sigma21	Sigma60	Type01	Type10	Sigma10*	Sigma80
						
Sigma10	Sigma30	Sigma70	Type01		Sigma10*	
						
Sigma20	Sigma50		Sigma70			

* антивандальное исполнение

Артикулы клавиш смыва
представлены на стр. 31



Видео

- Разработан специально для типовых российских санузлов
- Верхняя монтажная планка имеет 2 положения высоты установки



- ↑ Комплект Geberit Sigma Платтенbau для монтажа подвешенного унитаза (высота 112 см)
- Арт. 111.362.00.5

ИНСТАЛЛЯЦИЯ GEBERIT DUOFIX SIGMA ДЛЯ ЛЮБОГО САНТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА



↑ Монтажный элемент Geberit
Duofix Sigma для подвешено-
го унитаза (высота 112 см)
• Арт. 111.300.00.5

- Большой выбор смывных клавиш
- Оцинкованные самостопорящиеся ножки
- Резиновый амортизатор толкателя клавиши
- Обслуживание без использования инструмента
- Экономичный смыв 3/6 л (макс. 7,5 л)

Дополнительные аксессуары*

Приобретается отдельно:

- Клавиша смыва серии Sigma
- Пристенное крепление (111.815.00.1)
- Угловое крепление (111.835.00.1)

Приобретается по желанию:

- Звукоизоляционный комплект (156.050.00.1)

Механический смыв	Дистанционный пневмосмыв		Бесконтактный смыв	
				
Sigma01	Sigma21	Sigma60	Type01	Type10
				
Sigma10	Sigma30	Sigma70	Type01	Sigma10*
				
Sigma20	Sigma50		Sigma70	Sigma80

* антивандальное исполнение

обязательная
покупка блока
питания
Sigma10*
115.861.00.1

*Дополнительные аксессуары
и артикулы клавиш смыва
представлены стр. 30-31

ИНСТАЛЛЯЦИЯ GEBERIT DUOFIX SIGMA УЗКАЯ

МОНТАЖ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ



Узкая инсталляция для подвесного унитаза Geberit Duofix Sigma (всего 41,5 см) с фронтальным управлением имеет в комплекте звукоизоляционный комплект.

Дополнительные аксессуары* Приобретается отдельно:

- Клавиша смыва серии Sigma
- Пристенное крепление (111.815.00.1)
- Угловое крепление (111.835.00.1)

*Дополнительные аксессуары и артикулы клавиш смыва представлены на стр. 30-31

← Монтажный элемент Geberit Duofix Sigma для подвесного унитаза (ширина рамы 41,5 см, высота 112 см)
• Арт. 111.361.00.5

Механический смыв			Дистанционный пневмосмыв		Бесконтактный смыв	
						
Sigma01	Sigma21	Sigma60	Type01	Type10	Sigma10*	Sigma80
						обязательная покупка блока питания
Sigma10	Sigma30	Sigma70	Type01		Sigma10*	115.861.00.1
						
Sigma20	Sigma50		Sigma70			

* антивандальное исполнение

- Возможность установки в шахту при боковом расположении канализационного стояка
- Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или перед капитальной стеной

ИНСТАЛЛЯЦИЯ GEBERIT DUOFIX САМОНЕСУЩАЯ

УСТАНОВКА В ЛЮБОМ МЕСТЕ САМУЗЛА



← Монтажный элемент Geberit Duofix Delta для клавиш серии Delta


• Арт. 457.570.00.1

Входит в комплект:

- Фановый отвод D100мм

Приобретается дополнительно:

- Адаптер 367.928.16.1 и 366.061.16.1 для перехода на российский стандарт (110мм)



Механический смыв					Дистанционный пневмосмыв		Бесконтактный смыв	
Серия Delta		Серия Sigma						
Delta11	Delta50	Sigma01	Sigma21	Sigma60	Type01	Type10	Sigma10*	Sigma80
Delta15*	Delta51	Sigma10	Sigma30	Sigma70	Type01		Sigma10*	Sigma80
Delta21		Sigma20	Sigma50		Sigma70			

* антивандальное исполнение

- Не требуется крепления к стене, монтаж только в пол
- Установка возможна в любом месте комнаты



← Монтажный элемент Geberit Duofix Sigma для клавиш серии Sigma

• Арт. 111.380.00.5

Входит в комплект:

- Адаптер D90/110мм для перехода на российский диаметр
- Звукоизоляционный комплект

Дополнительные аксессуары* Приобретается отдельно:

- Клавиша смыва

*Дополнительные аксессуары и артикулы клавиш смыва представлены на стр. 30-31

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT DELTA ПЛАТТЕНБАУ

ДОСТУПНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ТИПОВОГО САНУЗЛА



↑ Комплект Geberit Delta Платтенбау для монтажа подвесного унитаза (высота 112 см)

• Арт. 458.125.21.1

с хром глянцевой клавишей смыва

• Арт. 458.125.11.1

с белой клавишей смыва

В комплект входит все, что необходимо для установки подвесного унитаза:



↑ Специальное крепление к стене перед сантехнической шахтой



↑ Комплект подсоединения к канализации



↑ Клавиша смыва Delta51 хром глянцевая, белая



- Разработано специально для установки в типовом санузле, но может быть установлено в любых условиях
- Монтажная планка имеет две высоты установки и продольные проточки для крепежа шпилек в различных положениях

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT DUOFIX C DELTA 51

ВСЕ В ОДНОМ КОМПЛЕКТЕ

НОВИНКА



Состав комплекта:

- Инсталляция для подвесного унитаза Geberit Duofix Delta, высота 112 см.
- Клавиша смыва Delta51 на выбор цвет белый или хром глянцевый
- Верхняя планка для удобства монтажа полки
- Комплект крепления к стене
- Звукоизолирующий комплект



↑ Клавиша смыва Delta51
хром глянцевая, белая

• Арт. 458.128.11.1
с клавишей Delta51,
цвет белый

• Арт. 458.128.21.1
с клавишей Delta51,
цвет хром глянцевый

НОВЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР!
Универсальный комплект
по доступной цене

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT DUOFIX DELTA

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ



- ↑ Комплект для монтажа подвесного унитаза (высота 112 см)
- Арт. 458.124.21.1

В комплект входит:

- Монтажный элемент Geberit Duofix Delta с новым цельнолитым бачком
- Новый вид крепления к стене
- Клавиша смыва Delta21, хром глянцевая



- ↑ Крепление к стене



- ↑ Клавиша смыва Delta21 хром глянцевая

-
- Экономное решение с увеличенным диапазоном регулировки объема большего смыва: 4,5/6/7,5
 - Новое крепление к стене позволяет упростить процесс монтажа подвесного унитаза

ИНСТАЛЛЯЦИИ GEBERIT OMEGA

ВЫХОД В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

- Идеальное решение для практически любой ситуации
- Клавиша смыва Omega может быть установлена фронтально или горизонтально для элементов высотой 82 и 98 см
- Уменьшенный размер клавиш
- Подключение к водоснабжению сбоку или сзади
- Экономичный смыв 3/6 л (макс. 7,5 л)



Видео



↑ Монтажные элементы Geberit Omega имеют 3 варианта высоты:

- Арт. 111.003.00.1 (высота 82 см)
- Арт. 111.030.00.1 (высота 98 см)
- Арт. 111.060.00.1 (высота 112 см)

Дополнительные аксессуары*

Приобретается отдельно:

- Клавиша смыва серии Omega
- Пристенное крепление (111.815.00.1)
- Угловое крепление (111.835.00.1)

Приобретается по желанию:

- Звукоизоляционный комплект (156.050.00.1)

*Дополнительные аксессуары и артикулы клавиш смыва представлены на стр. 30-31

Механический
смыв



Omega20 Omega30 Omega60

Дистанционный
пневмосмыв



Type01 Type01 Type10



Omega70

СМЫВНЫЕ БАЧКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА

ДЛЯ УСТАНОВКИ С НАПОЛЬНЫМИ ПРИСТАВНЫМИ УНИТАЗАМИ



↑ Сливной бачок скрытого монтажа для клавиш серии Delta
• Арт. 109.100.00.1



↑ Сливной бачок скрытого монтажа для клавиш серии Sigma
• Арт. 109.300.00.5

Дополнительные аксессуары*

Приобретается отдельно:

- Клавиша смыва
- Патрубок смыва 152.434.16.1 при монтаже унитаза непосредственно у стены
- Патрубок смыва, белый/хром глянцевый (при необходимости) (118.026.11.1 или 118.026.21.1)

Механический смыв Серия Delta					Дистанционный пневмосмыв		Бесконтактный смыв	
Серия Sigma					Type01	Type10	Sigma10*	Sigma80
Delta11	Delta50	Sigma01	Sigma21	Sigma60	Type01	Type10	Sigma10*	Sigma80
Delta15*	Delta51	Sigma10	Sigma30	Sigma70	Type01		Sigma10*	обязательная покупка блока питания 115.861.00.1
Delta21		Sigma20	Sigma50		Sigma70			

* антивандальное исполнение

*Дополнительные аксессуары и артикулы клавиш смыва представлены на стр. 30-31

- Возможность применения механических, пневматических, а для сливного бачка (арт. 109.300.00.5) и электронных клавиш

МОДУЛЬ GEBERIT DUOFRESH

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ ДЛЯ КАЖДОГО

для бачка Sigma12см

МОДУЛЬ GEBERIT DUOFRESH



ЭФФЕКТИВНЫЙ
Воздух очищается керамическим
сотовым фильтром.





БЕСШУМНЫЙ
Модуль работает бесшумно,
направляя очищенный воздух
обратно в помещение.



ДОСТУПНЫЙ
Керамический сотовый фильтр
и контейнер для использования
дезодорирующих цилиндров
легко доступны за клавишей
смыва



Видео



• **Арт. 115.062.XX.1***

контейнер для загрузки дезодорирующих цилиндров

• **Арт. 115.050.XX.1***

контейнер для загрузки дезодорирующих цилиндров, удаления запахов, автоматическое включение + подсветка (радарный датчик распознавания клиента).

• **Арт. 115.051.XX.1***

контейнер для загрузки дезодорирующих цилиндров, удаления запахов, включение с помощью кнопки

* **XX** - цвет рамки контейнера:

BZ - серый антрацит

21 - хром глянцевый

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



- ↑ Монтажный элемент Geberit Duofix для раковины
• Арт. 111.434.00.1

Дополнительные аксессуары*

Приобретается отдельно:


- Пристенное крепление (111.815.00.1)
- Угловое крепление (111.835.00.1)

- Надежный монтаж раковины без пьедестала и напольной мебели для раковины
- Возможность скрытой подводки трубопроводов канализации и водоснабжения
- Возможность создания дополнительной полочки для аксессуаров над раковиной
- Выдерживает 150 кг

*Дополнительные аксессуары представлены на стр. 30

Приобретается по желанию:

- Сифон для раковины (151.034.xx.1)
- Опорный кронштейн для большой раковины (111.868.00.1)



- ↑ Сифон наружный
• Арт. 151.034.11.1 Белый «Alpine»
• Арт. 151.034.21.1 Глянцевый хром

- ← Монтажный элемент Geberit Duofix для раковины с внутренним сифоном
• Арт. 111.480.00.1



- ↑ Декоративная/наружная часть скрытого сифона (внутренний)
• Арт. 115.416.11.1 Белый «Alpine»
• Арт. 115.416.21.1 Глянцевый хром



ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ БИДЕ

ГИГИЕНИЧНОСТЬ И ЧИСТОТА



↑ Монтажный элемент Geberit
Duofix для биде, H 112 см
• Арт. 111.520.00.1

- Установочные уголки должны соответствовать примененной трубной системе водоснабжения
- Универсальный монтажный элемент, подходящий для любой подвесной модели биде



← Сифон для биде
• Арт. 151.113.11.1

Дополнительные аксессуары*

Приобретается отдельно:

- Пристенное крепление (111.815.00.1)
- Угловое крепление (111.835.00.1)

Приобретается по желанию:

- Сифон для биде (151.113.11.1)

*Дополнительные аксессуары
представлены на стр. 30

ИНСТАЛЛЯЦИИ ДЛЯ ПИССУАРОВ

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ



- **Монтажный элемент для скрытого распознавания не требует клавиш смыва**

- Подвод сзади 35 мм* (Переход на резьбу арт. 242.309.00.1 и 242.042.00.1)

* Инсталляция с резьбовым подводом воды (арт.111.676.00.1)

Приобретается отдельно:

- Управление смывом (116.010.00.1)
- Пристенное крепление (111.815.00.1)
- Угловое крепление (111.835.00.1)

↑ **Монтажный элемент Geberit Duofix для писсуара со скрытым распознаванием клиента (регулируемая высота 112-130 см)**
• Арт. 111.689.00.1



Видео



Дополнительные аксессуары*
Приобретается отдельно:

- Пристенное крепление (111.815.00.1)
- Угловое крепление (111.835.00.1)
- Контактная или бесконтактная клавиша смыва серии Sigma

*Дополнительные аксессуары и клавиши смыва представлены на стр. 30-31

← **Монтажный элемент Geberit Duofix для писсуара (регулируемая высота 112-130 см)**
• Арт. 111.616.00.1

- **Элегантные клавиши смыва**
- **Экономичный слив от 1 л**
- **Универсальность**

СИСТЕМЫ СМЫВА GEBERIT ДЛЯ ПИССУАРОВ

БЕЗОТКАЗНОСТЬ В РАБОТЕ


Комплектация систем смыва для писсуаров без применения монтажного элемента

Вариант А

- Подвод сзади 35 мм



↑ Блок управления
смывом писсуара
• Арт. 116.004.00.1



• Арт. 152.489.16.1

• Арт. 119.704.16.1*



→ Арт. 152.950.11.1
(опционно)

Вариант Б

- Резьбовой подвод воды



← Блок управления
смывом писсуара
• Арт. 116.004.00.1

Вариант В

- Наружная подводка воды



↑ Подвод сзади
• Арт. 115.805.46.1



↑ Подвод сверху
• Арт. 115.806.46.1



→ Арт. 152.950.11.1
(опционно)

Пневматический смыв (А)



Sigma01



Sigma10*



Sigma30



Sigma10



Sigma50



Mambo*

Инфракрасный (бесконтакт.) смыв (Б)



Sigma01



Sigma10*



Sigma30



Sigma10



Sigma50



Mambo

* антивандальное исполнение

*Артикулы клавиш смыва
представлены на стр. 30

ПИССУАРЫ GEBERIT

ВОЗМОЖНО ВСЕ



↑ Писсуар Preda

артикулы писсуаров

116.070.00.1	для встраиваемых в стену систем смыва
116.071.00.1	безводный писсуар
116.072.00.1	интегрированная система смыва / сеть
116.073.00.1	интегрированная система смыва / батарея
116.074.00.1	интегрированная система смыва / турбина
116.075.00.1	без подачи воды / для интегрированной системы смыва



↑ Писсуар Selva

артикулы писсуаров

116.080.00.1	для встраиваемых в стену систем смыва
116.081.00.1	безводный писсуар
116.082.00.1	интегрированная система смыва / сеть
116.083.00.1	интегрированная система смыва / батарея
116.084.00.1	интегрированная система смыва / турбина
116.085.00.1	без подачи воды / для интегрированной системы смыва

- **Две модели с безободковыми чашами, что облегчает уборку**
- **Для каждой модели выбор из трех вариантов смыва: экономичный, индивидуально программируемый или безводный**
- **Легкий доступ ко всем элементам, обслуживание можно производить без снятия писсуара**
- **Конструкция форсунки-распылителя идеально соответствует внутренней геометрии чаши, что позволяет эффективно смывать даже 0,5 л воды**
- **Блок управления находится в легкодоступном стыковочном узле под чашей писсуара**



Видео

УНИТАЗЫ-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ И ЧИСТОТА





- ↑ Geberit AquaClean Mera Comfort
- Арт. 146.214.21.1 вставка глянцевый хром
 - Арт. 146.214.11.1 вставка белый Alpine

- ↑ Geberit AquaClean Mera Classic
- Арт. 146.204.21.1 вставка глянцевый хром
 - Арт. 146.204.11.1 вставка белый Alpine



- Geberit AquaClean 4000
- Арт. 146.130.11.1 крышка-биде



- ↑ Geberit AquaClean Sela
- Арт. 146.224.XX.1 подвесной



- ↑ Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Арт. 146.274.xx.1 крышка-биде
 - Арт. 146.294.xx.1 в комплекте с унитазом



- ↑ Geberit AquaClean Tuma Classic
- Арт. 146.074.11.1 крышка-биде
 - Арт. 146.094.11.1 в комплекте с унитазом

НОВИНКА

Информация для пользователя

	Geberit AquaClean Mera Comfort		Geberit AquaClean Mera Classic		Geberit AquaClean Tuma Comfort		Geberit AquaClean Tuma Classic		Geberit AquaClean Sela* НОВИНКА	Geberit AquaClean 4000
Технология омывания WhirlSpray										
Безободковая чаша унитаза с технологией смыва TurboFlush										
Безободковая чаша унитаза Rimfree®										
Пульт дистанционного управления										
Мобильное приложение для дистанционного управления										
Программируемые профили пользователей	4 профиля	4 профиля	4 профиля	4 профиля	1 профиль (только через приложение)	1 профиль (только через приложение)	1 профиль (только через приложение)	1 профиль (только через приложение)	1 профиль (только через приложение)	1 профиль (только через приложение)
Подсветка										
Регулируемые ступени напора воды	5 ступеней	5 ступеней	5 ступеней	5 ступеней	5 ступеней	5 ступеней	5 ступеней	5 ступеней	5 ступеней	5 ступеней
Индивидуальная настройка положения штуцера										
Регулируемая температура струи воды										
Маятниковый режим движения штуцера (штуцер для омывания перемещается вперед и назад)										
Дамский душ										
Подогрев сиденья										
Фен с регулируемой температурой										
Система удаления запахов										
Автоматическое открывание крышки унитаза										
Функция плавного опускания										
Функция быстрого снятия крышки и сиденья										
Распознавание пользователя										
Функция удаления известкового налета										
Энергосберегающий режим										
Ширина x Высота x Глубина (в см)	39,5 x 35,0 x 59,0	39,5 x 35,0 x 59,0	39,5 x 35,0 x 59,0	39,5 x 35,0 x 59,0	Крышка-биде 36,0 x 10,6 x 52,3 Полный установочный комплект 36,0 x 39,0 x 55,3	Крышка-биде 36,0 x 10,6 x 52,3 Полный установочный комплект 36,0 x 39,0 x 55,3	Крышка-биде 36,0 x 10,6 x 52,3 Полный установочный комплект 36,0 x 39,0 x 55,3	Крышка-биде 36,0 x 10,6 x 52,3 Полный установочный комплект 36,0 x 39,0 x 55,3	37,5 x 33 x 56,5	Крышка-биде 40,0 x 15,5 x 50,5
Возможна комбинация с Geberit Monolith										
Артикул	глянцевый хром: 146.214.21.1 белый пластик: 146.214.11.1	глянцевый хром: 146.204.21.1 белый пластик: 146.204.11.1	глянцевый хром: 146.204.21.1 белый пластик: 146.204.11.1	Крышка-биде: 146.274.xx.1 Унитаз с крышкой-биде: 146.294.xx.1	Крышка-биде: 146.074.11.1 Унитаз с крышкой-биде: 146.094.11.1	Крышка-биде: 146.074.11.1 Унитаз с крышкой-биде: 146.094.11.1	Крышка-биде: 146.074.11.1 Унитаз с крышкой-биде: 146.094.11.1	Крышка-биде: 146.074.11.1 Унитаз с крышкой-биде: 146.094.11.1	глянцевый хром: 146.224.21.1 белый пластик: 146.224.11.1	Крышка-биде: 146.130.11.2

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДУША

- Душевая кабина IDO Showerama 10-5 сделает Вашу ванную комнату более элегантной и функциональной
- Поддон из искусственного мрамора
Съемный грязеуловитель (волосоуловитель)
- Большая стационарная душевая лейка в комплекте
- Ручной душ можно легко настроить под любой рост
- Встроенный смеситель с термостатом
- Компактную, но вместительную полочку можно расположить на любой удобной высоте

Цвет профиля:


- белый
- алюминиевый

Цвет стекла:

- передние и задние стекла прозрачные
- передние стекла прозрачные, а задние - матовые



↑ IDO Showerama 10-5
Пентагональная душевая
кабина



↑ IDO Showerama 10-5
Квадратная душевая
кабина



Видео

ТРАПЫ GEBERIT ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН БЕЗ ПОДДОНА



- ← Душевой трап с площадкой для встраиваемого смесителя высотой 130 см
- Артикул 111.580.00.1
- Высота стяжки 9-20 см, выпуск D 50 мм, пропускная способность 0,8л/с, высота гидрозатвора 50 мм
- Арт. 111.581.00.1
- Высота стяжки 6,5-9 см, выпуск D 40 мм, пропускная способность 0,4л/с, высота гидрозатвора 30 мм



Видео

- На выбор модели с уменьшенной высотой стяжки пола от 65 мм
- Подходят для встроенных и наружных смесителей
- Декоративная съемная панель обеспечивает легкую очистку и обслуживание



- ← Душевой трап высотой 50 см
- Арт. 111.591.00.1
- Высота стяжки 9-20 см, выпуск D 50 мм, пропускная способность 0,8л/с, высота гидрозатвора 50 мм
- Арт. 111.593.00.1
- Высота стяжки 6,5-9 см, выпуск D 40 мм, пропускная способность 0,4л/с, высота гидрозатвора 30 мм

Дополнительные аксессуары*

Приобретается отдельно:

- Декоративная накладка (154.33x.xx.1)
- Крепеж к стене (111.815.00.1)

Приобретается по желанию:

- Панель для создания пола с уклоном в форме V (154.25x.00.1) разных размеров
- Панель для создания пола с уклоном в форме L, 1000x1200 мм (154.265.00.1)
- Коллекторный профиль для отвода воды, 114 см (154.340.FW.1)

Декоративная накладка

 154.335.21.1	Хром глянцевый	 154.337.FW.1	Нерж. сталь
	Белый		
 154.335.11.1		 154.339.00.1 с рамкой 154.338.00.1 без рамки	Под заполнение плиткой в соответствии с пред- почтениями клиента

ДУШЕВЫЕ ТРАПЫ И КАНАЛЫ GEBERIT CLEANLINE



← Корпус душевого канала
Geberit Cleanline

• Арт. 154.150.00.1


Для стяжки толщиной 90-200 мм,
пропускная способность 0,8 л/с

• Арт. 154.152.00.1

Для стяжки толщиной 65-90 мм,
пропускная способность 0,4 л/с


Декоративная крышка
(приобретается дополнительно)

Крышка Cleanline20




154.450.xx.1 размер 30-90 см
154.451.xx.1 размер 90-130 см

Крышка Cleanline60
(вровень с полом)



154.456.xx.1 размер 30-90 см
154.457.xx.1 размер 90-130 см

Крышка Cleanline
под заполнение




154.455.00.1

Новинка

- Простота очистки и современный внешний вид
- Максимальная гидроизоляция
- Простой монтаж и надежность использования
- Можно обрезать по длине прямо во время монтажа в соответствии с размерами душевой зоны

Декоративная
решетка 80x80 мм
(приобретается по желанию)



154.312.00.1



154.311.00.1

↑ Компактный душевой трап Geberit
в комплекте с решеткой 8x8 см
• Арт. 154.050.00.1

Для стяжки толщиной 90-200 мм,
пропускная способность 0,8 л/с

• Арт. 154.052.00.1

Для стяжки толщиной 65-90 мм,
пропускная способность 0,4 л/с



Видео

СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ GEBERIT ДЛЯ ВАНН

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В ОТЛИЧНОМ ДИЗАЙНЕ



← Слив-перелив поворотный
• Арт. 150.520.21.1

- Компактность: наполнение и слив соединены в единой конструкции
- Оригинальный внешний вид



← Слив-перелив Pushcontrol
• Арт. 150.755.21.1

- Минималистичный дизайн
- Нажимная кнопка PushControl для удобного открытия и закрытия слива
- Кнопка монтируется почти заподлицо с ванной и не мешает при касании

СЛИВНЫЕ И НАЛИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ GEBERIT ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ БАЧКОВ

НАДЕЖНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

Наливные механизмы



Типе 380
Латунный штуцер 3/8" с переходником на 1/2", подвод воды сбоку
Арт. 281.004.00.1



Типе 333
Латунный штуцер 3/8" и 1/2", подвод воды снизу
Арт. 136.730.00.3



Типе 340
Пластиковый штуцер 3/8", подвод воды снизу
Арт. 136.731.00.1



Типе 340
Пластиковый штуцер 1/2", подвод воды снизу
Арт. 136.732.00.1



Типе 360
Пластиковый штуцер 1/2", подвод воды снизу. Регулируется по высоте.
Арт. 281.208.00.1



Подходит для наружных керамических бачков



Высокое качество



Стойкость к загрязнениям



Забота об окружающей среде



Быстрая и легкая установка



Экономное использование воды

Сливные механизмы



Сливной механизм двойного смыва
Типе 240
Арт. 136.912.21.2



Сливной механизм одинарного смыва
Типе 290
Арт. 282.000.21.3




Сливной механизм двойного смыва
Типе 290
Арт. 282.300.21.2



Размер кнопки 1:1

АКСЕССУАРЫ GEBERIT




↑ Угловое крепление
• Арт. 111.835.00.1




↑ Опорный кронштейн
• Арт. 111.868.00.1



↑ Переходник для колена
смыва D 45 см
• Арт. 118.026.11.1 (белый)
• Арт. 118.026.21.1
(хромглянцевый)



↑ Пристенное крепление
• Арт. 111.815.00.1



↑ Звукоизоляционный
комплект
• Арт. 156.050.00.1



↑ Управление смывом
писсуара
• Арт. 116.010.00.1

ОБЗОР СМЫВНЫХ КЛАВИШ GEBERIT

Для унитаза

Механический смыв

Серия клавиш Delta



Delta11
115.120.xx.1



Delta50
115.135.xx.1



Delta15
115.101.00.1*



Delta51
115.105.x1.1



Delta21
115.125.xx.1

Серия клавиш Sigma



Sigma01
115.770.xx.5



Sigma21
115.884.xx.1



Sigma60
115.640.xx.1



Sigma10
115.758.xx.1



Sigma30
115.893.xx.1



Sigma70
115.620.xx.1



Sigma20
115.882.xx.1



Sigma50
115.788.xx.2

Не оставляют отпечатки пальцев



Sigma10
115.758.xx.5



Sigma20
115.882.xx.1



Sigma30
115.883.xx.1

Серия клавиш Omega



Omega20
115.085.xx.1



Omega30
115.080.xx.1



Omega60
115.081.xx.1

Дистанционный пневмосмыв



Type01
116.040.xx.1



Type01
116.042.xx.1



Type10
116.055.xx.1



Type70
115.630.xx.1



Type70
115.084.xx.1

Бесконтактный смыв



Sigma10
115.890.SN.5*



Sigma80
116.090(1).xx.1



Sigma10
115.906.SN.1*



Sigma10
115.907.xx.1

требуется дополнительный блок питания 115.861.00.1

Для писсуара

Пневматический (контактный) смыв



Sigma01
116.011.xx.5



Sigma10
116.015.SN.1*



Sigma30
116.017.xx.1



Sigma10
116.015.xx.1



Sigma50
116.016.xx.5

Инфракрасный (бесконтактный) смыв



Sigma01
116.021.xx.5 (c)
116.031.xx.5 (6)



Sigma10
116.025.SN.1* (c)
116.035.SN.1* (6)



Sigma30
116.027.xx.1 (c)



Mambo
116.023.xx.1(c)
116.033.xx.1(6)



Sigma10
116.025.xx.1 (c)
116.035.xx.1 (6)



Sigma50
116.026.GH.1 (c)
116.036.GH.1 (6)

* антивандалное исполнение

(c) - питание 230В
(6) - питание от батареи
xx - цвет



Сайт

↑ Контейнер для дезодорирующих цилиндров. Гигиеническая свежесть надолго!
• Арт. 115.610.00.1

Дополнительная опция для Sigma01, 10, 20, 21, 30 и 50.

АВТОРИЗОВАННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ЦЕНТРЫ GEBERIT

Барнаул
Владивосток
Воронеж
Екатеринбург
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Киров
Краснодар
Красноярск/Кемерово
Красноярск
Липецк
Москва
Москва
Набережные Челны
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Новосибирск
Омск
Орел
Оренбург
Пермь
Петрозаводск
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Самара/Тольятти
Самара
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Сочи
Ставрополь
Ставропольский край, КБР, КЧР, КМВ
Тюмень
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Челябинск
Хабаровск
Южно-Сахалинск
Казахстан, Алматы/Астана

ООО "Керамторп"
ООО "СТ-САНТ"
ИП Лазарев Е.А.
ИП Шелягин Л.В.
ООО АСЦ "Мотив"
ООО "Виктория" Левша
ИП Белоусов Е.А.
ИП Харисова Л.Г.
ИП Шулятьев А.А.
ИП Гаврилова Н.И.
ООО "СантехСервис" - Водолей
ООО «ВАННА ЦЕНТР»
ООО "ПИРЕЙ"
ИП Гребёнкин А.А.
ООО "ПРФ Скансервис"
ООО "Лидер"
ООО "СТМ"
ИП Шелепов Е.Г.
ООО "Прогресс"
ИП Ульяновский А.А.
ИП Наумов Д.А.
ЗАО Компания "Тиком"
ООО "Жилкомсервис"
ИП Деева Е.В.
ИП ГОРИН Д.В.
ИП Петухов Ю.С.
ООО "Акрилайн"
ИП Барабанов С.В.
ООО «Сантехрост»
ООО "Евро Сервис"
"ИП Ирбахтин АН"
ООО "Сантехсервис"
ООО «СТП»
ИП Акуленок О. Н.
ИП Костенко В.Г.
ИП Дергунова Е.С.
ООО «ЭТАЛОН-СПМ»
ИП Машкин В.В.
ИП Московцева Е.Н.
ООО "УТО "Релант"
ООО "Эрмитаж"
ООО "Бриз"
ООО АСЦ "Мотив"
ООО "Лидер ГК"
ИП Пак Евгений Гымсекович
ТОО "InterService group"

+7 (3852) 500223
+7 (423) 2656656
(473) 258-54-71
+7 (343) 204-81-00
+7 (343) 271-53-26
+7 (3412) 998414
+7 (3952) 53-14-35
+7 (906) 1132783
+7 (8332) 646298
+7 (861) 215-54-50
+7 (391) 2642660
+7 (391) 25-25-313
+7 (474) 279-05-04
+7 (926) 9239341
+7 (499) 946-45-00
+7 (8552) 474147
+7 (831) 4349224
+7 (904) 7808527
+7 (3843) 461629
+7 (918) 0304077
+7 (383) 214-83-06
+7 (383) 2112002
+7 (381) 249-12-76
+7 (920) 287-94-00
+7 (987) 8474280
+7 (342) 261-55-19,
+7 (8142) 594001
+7 905 4291413
+7 (951) 4903233
+7 (846) 267-05-11
8-902-189-24-54
+7 (812) 448-21-33
+7 (812) 309-34-74
+7 (862) 268-03-52
+7 (8652) 284898
+7 (961) 444 55 40
+7 (3452) 586858
+7 (3452) 949793
+7 (8422) 442027
+7 (347) 292 26 33
+7 (835) 236-00-22
+7 (351) 263-30-91
+7 (351) 223-22-36
+7 (4212) 930513
+7 (4242) 608600
+7 (777) 255 42 01

→ office@amarebagno.ru
→ 1stvl.chechulina@mail.ru
→ santhe.luks@mail.ru
→ master.ekb@akva-ural.ru
→ motiv-66@mail.ru
→ Levsha-Azbuka@mail.ru
→ service1@novator.angara.ru
→ santhe.servic@narod.ru
→ grohe_servis@mail.ru
→ master_dobr@mail.ru
→ bto@vodoley.info
→ 101@vanna-centr.ru
→ garshin06@mail.ru
→ balena8000@yandex.ru
→ scanserv@scanservis.ru
→ sanlp@ya.ru
→ nn4349224@mail.ru
→ moystil@list.ru
→ ekimov@rdtc.ru
→ vko16@yandex.ru
→ 2148306@mail.ru
→ ticom@mail.ru
→ gks_2009@mail.ru
→ Deeva-elena@mail.ru
→ asc-komfort@mail.ru
→ akvatoria59@yandex.ru
→ akriline@mail.ru
→ service@bild.ru
→ santexrost2017@yandex.ru
→ e.service@inbox.ru
→ proservice163@mail.ru
→ stepanov@santhe.spb.ru
→ 3093474@stpsservice.ru
→ anton@akulenok.ru
→ sanmaster@mail.ru
→ tutasan26@mail.ru
→ spm-tm@mail.ru
→ vladimir916@gmail.com
→ smirnov-str@yandex.ru
→ aquamastermvk@gmail.com
→ info@ermitazh.su
→ mmalishev@yandex.ru
→ motiv74@mail.ru
→ leadergk@yandex.ru
→ aquastyle65@mail.ru
→ student-86@mail.ru

Полный перечень
гарантийных служб
смотрите на нашем
сайте www.geberit.ru в
разделе «Контактная
информация».

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА GEBERIT.**
Горячая линия Geberit
по техническим
вопросам
8 (800) 505 12 45.
Звонок бесплатный.

PL1115.IFS.19.V1