

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЧИСТОТА НА РАДОСТЬ ОБЩЕСТВУ



**KNOW
HOW
INSTALLED**



ЖИЛЫЕ
КОМПЛЕКСЫ



КОТТЕДЖНЫЕ
ПОСЕЛКИ



ОТЕЛИ,
ГОСТИНИЦЫ



ОФИСЫ,
БИЗНЕС ЦЕНТРЫ



АЭРОПОРТЫ,
ВОКЗАЛЫ



МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ



A modern public restroom with a minimalist design. The walls are made of light-colored concrete with vertical white lines. On the left, there is a white sink with a chrome faucet and a mirror above it reflecting a view of greenery. To the right, there are two white urinals mounted on the wall. The floor is covered with large, irregular hexagonal tiles in shades of green, blue, and brown. A semi-transparent blue rectangle is overlaid on the center of the image, containing the title and two paragraphs of text.

ХОРОШЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Рестораны и гостиницы, клиники, административные здания и торговые центры – перечень мест возможной установки сантехнического оборудования общественного пользования практически бесконечен.

Высокая посещаемость таких мест подразумевает особые требования. С продукцией компании Geberit, в которой сочетаются производственный опыт и самые современные инновации, вы обретете чувство надежности и уверенности в том, что даже часто посещаемые сантехнические помещения всегда будут производить на посетителей хорошее впечатление.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ GEBERIT

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

**KNOW
HOW
INSTALLED**

Встраиваемые в стену
смывные бачки
скрытого монтажа
Geberit: надежность
и долговечность.


Блок управления
для электронного
смесителя Geberit
практично расположен
за стеной в монтажном
элементе.

Системы инсталляций Geberit для
писсуаров: правильное решение
для каждого проекта.

Монтажный элемент Geberit
Duofix включает в себя
предустановленные
подключения для
электропитания и воды.



Душевой трап Geberit для установки в стену. Звукоизоляция и гидроизоляционный фартук в комплекте.



1 СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ

Бесконтактная система смыва писсуаров Geberit	9
Писсуары Geberit	10
Рекомендуемые продукты	12

2 СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ

Скрытые смывные бачки и инсталляции	14
Бесконтактное управление смывом унитаза	17
Рекомендуемые продукты	18

3 СИСТЕМЫ ДЛЯ РАКОВИН

Системы скрытого монтажа раковин	20
Рекомендуемые продукты	22

4 СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Рекомендуемые продукты	28
------------------------	----

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН 30

ПРЕМИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТНОГО БИЗНЕСА 32

ПРИЧИНА ВЫБРАТЬ GEBERIT 36

КЕРАМИКА GEBERIT
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМУЗЛОВ

ВЕЧНАЯ КРАСОТА ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

DESIGN
MEETS
FUNCTION

Зеркало Xeno²
со светодиодным
освещением
притягивает
внимание.

Настенный смеситель
Geberit Brenta с современ-
ным дизайном
позволяет создать
увеличенное
пространство для мытья
рук и обеспечивает
легкость уборки.

Красиво и гигиенично.
Клавиша Sigma80 управляет
смывом без прикосновения.

Писсуар Geberit Preda с
бесконтактной системой
смыва — универсальное
решение для любых
общественных зон.

Geberit AquaClean Mera —
шедевр функциональности
и дизайна.

Вся мебель выполнена из
влагостойкого материала,
а широкий ассортимент
позволяет создать свой
индивидуальный дизайн.



Сантехнические керамические изделия Geberit – это безупречное европейское качество, технологические инновации и широчайшие дизайнерские возможности. Каждая модель унитаза, биде или раковины, созданная в духе новейших модных тенденций, доказывает, что сантехника даже утилитарного назначения может быть изящной и красивой.

Санитарная керамика производится из высококачественного фарфора. Инновационные технологии термической обработки изделий делают их поверхности идеально гладкими. Это обеспечивает сантехнике превосходные грязе- и водоотталкивающие свойства. Прочная и гладкая поверхность также является защитой от трещин и обеспечивает многие годы безупречной белизны.

Архитектор или проектировщик общественных санитарных зон найдут для своих задач стильные решения, оптимальные по цене и функциональности. Для любой ванной комнаты или общественного санузла легко подобрать раковину из огромного ассортимента Geberit и Kolo: классические симметричные модели разной ширины, оригинальные асимметричные изделия, двойные раковины и миниатюрные варианты для небольших ванных комнат.

Среди унитазов, биде и писсуаров от Geberit есть как подвесные модели, так и напольные. Новейшие серии этих брендов объединяет инновационная запатентованная технология унитазов без ободка – Rimfree®. Отсутствие ободка и недоступных зон под ним и эффективное промывание всей чаши позволяет поддерживать идеальную чистоту сантехники.

Весь ассортимент сантехнической керамики брендов Geberit и Kolo совместим с монтажными элементами Geberit. Также керамика легко сочетается с множеством других аксессуаров, разработанных Geberit для обустройства туалетов, ванных комнат и общественных санузлов.

Трап для душа, встроенный в стену — для создания безбарьерной зоны с ровным полом даже в ограниченном пространстве.



- Стойкие к загрязнениям надежные клапаны с системой двойной фильтрации
- Возможность настройки заполнения гидрозатворов для предотвращения появления неприятных запахов
- Возможность настройки периодического смыва
- Бесконтактный смыв, обеспечивающий комфортные гигиенические условия
- Технология однолитрового смыва – для экономии воды
- Простая модульная концепция для экономичного монтажа и быстрой реконструкции
- Пневматическая клавиша, требующая минимума усилий при нажатии



↑
Самая популярная клавиша смыва
для проектов Geberit HyTronic
Материал: нержавеющая сталь
Арт. 116.023.FW.1

↑
Монтажный элемент
Geberit Duofix для писсуара

БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА СМЫВА ПИССУАРОВ GEBERIT

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ГИГИЕНА

Бесконтактная система смыва писсуаров обеспечивает улучшенные гигиенические условия в местах общественного пользования и чистоту после смыва. Компания Geberit предлагает инновационные, функциональные и проверенные решения, гарантирующие надежность в работе, привлекательный дизайн и экономическую эффективность.

БЕЗОТКАЗНОСТЬ В РАБОТЕ

Клапан управления смывом писсуара защищен от загрязнений двухступенчатой системой фильтрации: сменный фильтр грубой очистки и самоочищающийся фильтр тонкой очистки, устанавливаемые напротив отверстия контрольного механизма, обеспечивают надежность его работы в течение всего срока службы. Клапан потребляет минимум электроэнергии благодаря функции энергосбережения. Расстояние, на котором выполняется распознавание присутствия пользователя, не зависит от особенностей одежды и освещения и составляет от 10 до 50 сантиметров. Это позволяет устанавливать соседние писсуары ближе друг к другу и к стенам, тем самым экономить пространство в помещении.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКОНОМИИ ВОДЫ С ОБЪЕМОМ СМЫВА 1 ЛИТР

Бесконтактная система смыва писсуаров Geberit может быть оснащена функцией смыва объемом 1 л без ущерба качеству смыва и гигиеничности. Данная технология включает в себя три компонента: систему управления смывом писсуара, сифон писсуара и сам писсуар. Применение

мощного, направленного и эффективно работающего слива позволяет сделать эксплуатационные расходы даже ниже, чем при использовании биописсуаров, которым требуется регулярная чистка и замена гидрозатвора. В сравнении с традиционными системами, экономия воды составляет около 60 %. По классификации WELL Label системе смыва писсуаров Geberit присвоен самый высокий рейтинг - класс А и 6 звезд.


ПРОСТАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Установка параметров электронного управления смывом писсуаров выполняется удобным в использовании сервисным пультом Geberit Service Handy.

Настраиваемой является, к примеру, функция заполнения гидрозатвора, предотвращающая его пересыхание и, как следствие, появление неприятных запахов. Интервал смыва, по умолчанию равный 24 часам, может быть настроен индивидуально. Его можно установить на время от 1 до 168 часов, а время смыва - от 3 до 180 секунд.

ГИБКАЯ МОДУЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Универсальный блок управления смывом подходит как для пневматического, так и бесконтактного смыва. Клапан и блок питания устанавливаются без использования инструментов, «до щелчка». Пневматическая клавиша смыва требует минимальных усилий для нажатия. Имеется широкий выбор клавиш для писсуара. Модульная концепция позволяет легко заменить пневматическую клавишу на бесконтактную, или поменять сетевое питание на питание от батарейки.



НАДЕЖНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Писсуары Geberit являются универсальным решением для санитарных зон любых общественных объектов: от кафе и ресторанов до офисных и торговых центров, аэропортов и стадионов. Они производятся в соответствии с высочайшими европейскими требованиями к качеству, эргономике и безопасности.

Широкий ассортимент компонентов и аксессуаров, а также их идеальная взаимная сочетаемость значительно упрощают проектирование и монтаж. Комбинируя различные чаши, системы управления смывом, разделительные перегородки, легко подобрать оптимальную конфигурацию для санитарного помещения любой площади и загруженности. Архитекторы и заказчики могут быть уверены, что дизайн туалета сохранит актуальность ещё многие десятилетия.

Долговечный сантехнический фарфор, из которого изготовлены чаши писсуаров, сохраняет гладкость и белизну даже при очень интенсивном использовании. Особая технология производства делает внутреннюю поверхность сантехники устойчивой к механической обработке и химически активным моющим средствам.

Для всех моделей писсуаров Geberit доступно несколько вариантов конструкции. Это может быть встроенная в стену система смыва с классической клавишей. Есть и высокотехнологичные варианты с электронной системой

управления: с бесконтактной активацией или настраиваемыми программами, например, интервальным смывом. Также возможна работа без подачи воды.

Гигиеничность и ресурсосбережение являются безусловными приоритетами создателей сантехники Geberit. В новейших моделях писсуаров Preda и Selva применена революционная безободковая конструкция, благодаря которой сантехника не имеет труднодоступных зон и буквально сама себя очищает от загрязнений. Внутренняя геометрия чаши писсуаров спроектирована таким образом, что при смыве форсунка-распылитель равномерно оmyвает весь писсуар, используя всего 0,5 л воды. В результате чистота и свежесть поддерживается с минимальным расходом воды.

Продуманная конструкция писсуаров Geberit обеспечивает лёгкую установку и обслуживание. Доступ ко всем функциональным элементам для прочистки или замены осуществляется без демонтажа чаши или других сложных и трудоёмких работ.



Простое обслуживание
писсуаров Preda и Selva



↑
Писсуар Geberit Selva
Арт. 116.08x.00.1



↑
Писсуар Geberit Preda
Арт. 116.07x.00.1



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



GEBERIT DUOFIX ДЛЯ
ПОДВЕСНОГО ПИССУАРА
С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЛИ
БЕСКОНТАКТНЫМ СМЫВОМ
111.616.00.1



GEBERIT DUOFIX ДЛЯ
ПОДВЕСНОГО ПИССУАРА,
112–130 CM, С ПЛАНКОЙ
ДЛЯ ПОДВОДА ВОДЫ С
РАСПЫЛЯЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПИССУАРОВ
PREDAL И SELVA
111.676.00.1



GEBERIT DUOFIX ДЛЯ
ПИССУАРА С НАРУЖНЫМ
СМЫВНЫМ КЛАПАНОМ.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПИССУАРОВ
СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ
СМЫВА
111.686.00.1

КЛАВИШИ СМЫВА

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ



SIGMA01
116.011.xx.5



SIGMA10
116.015.xx.1



SIGMA30
116.017.xx.1



SIGMA50
116.016.xx.5



MAMBO*
116.013.FW.1

БЕСКОНТАКТНЫЕ



SIGMA01*
116.021.xx.5
питание 230В
116.031.xx.5
питание от
батареи



SIGMA10*
116.025.SN.1*
питание 230В
116.035.SN.1*
питание от
батареи



SIGMA30*
116.027.xx.1
питание 230В
116.037.xx.1
питание от
батареи




SIGMA50*
116.026.GH.1
питание 230В
116.036.GH.1
питание от
батареи



MAMBO*
116.023.FW.1
питание 230В
116.033.FW.1
питание от
батареи

* антивандальное исполнение; xx - цвет;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ
111.815.00.1



УГЛОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ
111.835.00.1

МОДЕЛИ ПИССУАРОВ



KOLO FELIX
26000000



GEBERIT RENOVA
235300000



GEBERIT ALLER
236500000



GEBERIT RENOVA PLAN
235100000



GEBERIT SELVA
116.080.00.1



GEBERIT PREDA
116.070.00.1



КОМПЛЕКТ KOLO FELIX
2607RZ*



GEBERIT SELVA
116.082.00.1*



GEBERIT PREDA
116.072.00.1*

* писсуары со встроенной системой бесконтактного смыва

СКРЫТЫЕ СМЫВНЫЕ БАЧКИ И ИНСТАЛЛЯЦИИ

СЕРИИ SIGMA, OMEGA И DELTA

Скрытые смывные бачки и инсталляции Geberit устанавливают стандарты обслуживания ванных и туалетных комнат в течение десятилетий. Они отвечают жестким требованиям использования в помещениях общественного назначения с высокой посещаемостью. Их установка и техническое обслуживание просты, экономичны и не требуют больших затрат времени. Скрытые смывные бачки Geberit подходят почти для любых типов установки и конструкций. Из множества компонентов видимыми остаются только смывные клавиши или декоративные панели бесконтактных систем управления смывом.

ПОДХОДЯЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ


Смывные бачки Geberit Sigma и Omega могут устанавливаться на различной высоте. Инсталляция Geberit Sigma с высотой конструкции 112 см подходит для быстрой и легкой стандартной установки. Модель Geberit Omega высотой 82 и 98 см благодаря небольшому размеру расширяет возможности планировки сантехнических комнат. Конструкция также легко устанавливается под скатом крыши или под окном. Возможно вертикальное или горизонтальное расположение клавиши смыва. В России особенно популярны системы Geberit Duofix для гипсокартонных конструкций.

ПРОСТАЯ, ЭКОНОМИЧНАЯ УСТАНОВКА

Подсоединение к системе водоснабжения выполняется эффективно и быстро, при помощи универсального резьбового переходника R 1/2", подходящего к любой водопроводной трубе.

ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД ВОДЫ

Скрытые смывные бачки Geberit могут приводиться в действие механически, электронно или пневматически. Функция экономии воды при смыве доступна для любого типа привода и обеспечивает чистый, тщательный смыв унитаза с уменьшенным потреблением воды. Высокие экологические свойства модели Sigma отмечены знаком WELL Label.



1 Высота 112 см. 2 Высота 98 см. 3 Высота 82 см.



Швейцарское качество —
10 лет гарантии



Отсутствие коррозии, т.к. внутри
бачка нет металлических деталей,
соприкасающихся с водой



Мощный смыв



Бесшовный бачок и патрубок
являются единым целым, а значит
отсутствует риск протечек



Выдерживает нагрузку 400 кг



Увеличение пространства
благодаря встраиванию
смывного бачка



Экономия воды благодаря
двухобъемному смыву



Сливной бачок с защитой
от конденсата



Бесшумный клапан набора воды



Ножки с бесступенчатой
регулировкой



Сервисное обслуживание
осуществляется через окно
бачка за смывной клавишей





- Быстрота, легкость установки и модернизации
- Функция двойного смыва
- Четкое распознавание присутствия человека
- Настраиваемый предварительный и периодический смыв для соответствия жестким гигиеническим требованиям
- Возможность смыва вручную при отсутствии электропитания
- Безопасность эксплуатации в результате использования низкого напряжения
- Удаленное считывание и установка настроек при помощи сервисного пульта Geberit Service Handy
- Питание от батареек при невозможности подключения к сети

↑
Аккуратность и чистота:
бесконтактная электронная
система управления смывом
унитаза с клавишей Sigma10
арт. 115.890.SN.5
из нержавеющей стали
с дублирующим контактным
управлением

Для комплектации с блоком
питания арт. 115.861.00.1

БЕСКОНТАКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СМЫВОМ УНИТАЗА

ГИГИЕНИЧНОСТЬ, УДОБСТВО, НАДЕЖНОСТЬ

Гигиеничная, чистая и оснащенная эффективным смывом сантехника в местах общественного пользования всегда производит хорошее впечатление на посетителей. Надежное бесконтактное управление смывом унитаза гарантирует включение смыва после каждого использования. Периодические смывы предотвращают застой воды в водопроводе. Таким образом, унитаз всегда остается чистым, даже если не используется некоторое время.

СООТВЕТСТВИЕ ВЫСОЧАЙШИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Системы управления смывом унитазов Geberit обычно приводятся в действие бесконтактно, когда пользователь покидает туалет, или движением руки около заметного пользователю инфракрасного датчика. При сбоях электропитания возможен ручной запуск смыва. Таким образом, система управления смывом унитаза отвечает самым высоким гигиеническим требованиям, а система двойного смыва позволяет экономить воду.

НАДЕЖНЫЙ ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление смывом унитаза имеет надежную функцию определения присутствия. Излучаемый системой инфракрасный луч отражается от пользователя и улавливается инфракрасным датчиком. При нахождении вне зоны обнаружения распознавание не происходит. В противоположность традиционным технологиям, в основе которых лежит измерение интенсивности отраженного луча, система активного обнаружения присутствия надежно определяет присутствие человека, даже если он в черной одежде и находится в условиях недостаточного освещения.


ИДЕАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО СМЫВА

В дополнение к автоматическому смыву или смыву, включаемому движением руки, возможна настройка смыва перед использованием, включаемого при приближении человека к унитазу. Настраиваемый постоянный периодический смыв, предотвращающий застой воды в водопроводе, также повышает чистоту и улучшает гигиенические условия.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ

Для обеспечения максимальной безопасности во время монтажа и эксплуатации системы управления смывом унитазов Geberit работают от низкого напряжения и оснащены штепсельными соединениями, оборудованными защитой от включения с неправильной полярностью. После подключения возможна настройка индивидуальных параметров при помощи пульта Geberit Service Handy. Смывные клавиши Sigma10 с окошками для инфракрасных лучей устанавливаются легко и быстро.

Надежный датчик обнаружения пользователя обеспечивает включение смыва



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



МОНТАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
GEBERIT DUOFIX SIGMA
(Высота 112 CM)
111.300.00.5

КЛАВИШИ СМЫВА

МЕХАНИЧЕСКИЕ



SIGMA01
115.770.xx.5



SIGMA10
115.758.xx.5*



SIGMA20
115.882.xx.1



SIGMA21
115.884.xx.1



SIGMA30
115.893.xx.1



SIGMA30
115.883.xx.1



SIGMA50
115.788.xx.2



SIGMA60
115.640.xx.1



MAMBO
115.751.00.1*

БЕСКОНТАКТНЫЕ



SIGMA10
115.890.SN.5*



SIGMA10
115.906.SN.1*



SIGMA80
116.090.xx.1

Для бесконтактных
кнопок обязательная
покупка блока питания
арт. 115.861.00.1

ДИСТАНЦИОННЫЙ СМЫВ



TYPE01
116.040.xx.1



TYPE01
116.042.xx.1



TYPE10
116.055.xx.1

Для кнопок Type
необходимо приобрести:
одинарную кнопку
смыва "смыв-стоп" серии
Sigma или защитную
крышку окна доступа
Sigma арт.115.764.FW.1



МОНТАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
GEBERIT DUOFIX DELTA
(Высота 112 CM)
111.153.00.1

МЕХАНИЧЕСКИЕ



DELTA11
115.120.xx.1



DELTA15
115.101.00.1*



DELTA21
115.125.xx.1



DELTA50
115.135.xx.1



DELTA51
115.105.xx.1

ДИСТАНЦИОННЫЙ СМЫВ



TYPE01
116.040.xx.1



TYPE01
116.042.xx.1



TYPE10
116.055.xx.1

Для кнопок Type
необходимо приобрести:
одинарную кнопку
смыва "смыв-стоп" серии
Delta или защитную
крышку окна доступа
Delta арт.115.103.00.1

* антивандальное исполнение; xx - цвет;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ
111.815.00.1



УГЛОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ
111.835.00.1



ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКТ
156.050.00.1



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ
GEBERIT DUOFIX DELTA
111.839.00.1

МОДЕЛИ ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ



KOLO REKORD
КЛАССИЧЕСКАЯ ЧАША
K93100000*



KOLO IDOL
КЛАССИЧЕСКАЯ ЧАША
M1310000U



GEBERIT RENOVA PLAN,
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ЧАША
202150000*
202170000* (Rimfree®)



GEBERIT RENOVA,
КЛАССИЧЕСКАЯ ЧАША
203040000*
203050000* (Rimfree®)

НОВИНКА



GEBERIT RENOVA COMFORT
КЛАССИЧЕСКАЯ ЧАША
500.694.01.1*



GEBERIT RENOVA PLAN,
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ЧАША
500.378.01.1* (Rimfree®)



GEBERIT ACANTO
КЛАССИЧЕСКАЯ ЧАША
500.600.01.2* (Rimfree®)



GEBERIT ICON,
КЛАССИЧЕСКАЯ ЧАША
20406000* (Rimfree®)



GEBERIT RENOVA PREMIUM
КЛАССИЧЕСКАЯ ЧАША
203070000* (Rimfree®)



GEBERIT ICON SQUARE
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ЧАША
201950000*

НОВИНКА



GEBERIT SMYLE SQUARE
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ЧАША
500.208.01.1* (Rimfree®)

* - крышка-сиденье приобретается отдельно

СИСТЕМЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА
ДЛЯ РАКОВИНЫ

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- Надежный монтаж раковины без пьедестала и напольной мебели для раковины
- Возможность скрытой подводки трубопроводов канализации и водоснабжения
- Возможность создания дополнительной полочки для аксессуаров над раковиной
- Выдерживает 150 кг



Монтажный элемент Geberit Duofix
для раковины
Арт. 111.558.00.1



Электронный
управляющий
модуль

Центральный
блок в различных
исполнениях

Три варианта
питания:



Генератор на
энергии текущей
воды



Автономная
батарея



Электрическая
сеть


Удобный в установке и обслуживании:
блок управления расположен
отдельно от смесителя и полностью
защищен от воды.



Аква-стоп: блок
управления можно снять
только при перекрытом
водоснабжении



Простое обслуживание:
сетчатые фильтры
находятся в прямом
доступе



Монтажные элементы для раковин Geberit Duofix – это идеальное решение для эстетичного и надёжного крепления любых раковин. Они предназначены для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой гипсовыми, полимерными или деревянными панелями. Такая универсальность позволяет использовать крепление Duofix для обустройства санузлов в зданиях любого назначения, в том числе – с самыми жёсткими требованиями по гигиене и безопасности.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



МОНТАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
GEBERIT DUOFIX ДЛЯ
РАКОВИНЫ
111.434.00.1



УСТАНОВКА РАКОВИН
БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ
(подвесное исполнение
или на столешницу)



МОНТАЖНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ GEBERIT
DUOFIX ДЛЯ РАКОВИН,
СТАНДАРТНЫЙ
111.551.00.1



МОНТАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
GEBERIT DUOFIX
ДЛЯ РАКОВИНЫ, С
СИФОНОМ СКРЫТОГО
МОНТАЖА
111.556.00.1

МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ GEBERIT



GEBERIT PIAVE
116.162.21.1



GEBERIT BRENTA
116.172.21.1



GEBERIT, ТИП 186
116.146.21.1



GEBERIT, ТИП 185
116.145.21.1



GEBERIT PIAVE
116.182.21.1



GEBERIT BRENTA
116.192.21.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕТСЯ:



ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ
СМЕСИТЕЛЕЙ GEBERIT С
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ БЛОКОМ
ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА
116.425.11.1



ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ
СМЕСИТЕЛЕЙ GEBERIT С
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ БЛОКОМ
ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА И
ВНУТРИСТЕННЫМ СИФОНОМ
116.426.11.1

МОДЕЛИ РАКОВИН



GEBERIT VARIFORM
ВСТРАИВАЕМАЯ В СТОЛЕШНИЦУ
КРУГЛОЙ ФОРМЫ Ø 480
С отверстием под смеситель,
С переливом

500.704.01.2



GEBERIT VARIFORM
550X450 MM, ВСТРАИВАЕМАЯ
В СТОЛЕШНИЦУ ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ,
с отверстием под смеситель,
с переливом

500.720.01.2



GEBERIT VARIFORM 550X450 MM,
РАКОВИНА ВСТРАИВАЕМАЯ В
СТОЛЕШНИЦУ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ
ФОРМЫ,
с отверстием под смеситель,
с переливом

500.740.01.2



GEBERIT VARIFORM
С УСТАНОВКОЙ НА СТОЛЕШНИЦУ
КРУГЛОЙ ФОРМЫ Ø 450
С отверстием под смеситель,
С переливом

500.769.01.2



GEBERIT VARIFORM 500X400 MM,
С УСТАНОВКОЙ НА СТОЛЕШНИЦУ
ЭЛЛИПТИЧЕКОЙ ФОРМЫ,
С отверстием под смеситель,
С переливом

500.775.01.2



GEBERIT VARIFORM 600X450 MM,
С УСТАНОВКОЙ НА СТОЛЕШНИЦУ
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ,
С отверстием под смеситель,
С переливом

500.780.01.2



KOLO IDOL 550X420 MM,
С отверстием под смеситель,
С переливом

M11155000



KOLO FREJA 550X440 MM,
С отверстием под смеситель,
С переливом

L71155000



GEBERIT RENOVA 550X450 MM,
С отверстием под смеситель,
С переливом

223055000



GEBERIT RENOVA COMPACT
600X370 MM,
С отверстием под смеситель,
С переливом

226160000



GEBERIT RENOVA PLAN
550X440 MM,
С отверстием под смеситель,
С переливом

222255000



GEBERIT ICON 660X480 MM,
С отверстием под смеситель,
С переливом

124060000

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



МОНТАЖНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ GEBERIT
DUOFIX ДЛЯ РАКОВИНЫ
СТАНДАРТНЫЙ
111.558.00.1



МОНТАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
GEBERIT DUOFIX ДЛЯ
РАКОВИНЫ С СИФОНОМ
СКРЫТОГО МОНТАЖА
111.561.00.1



ТРАВЕРСА ДЛЯ
УСТАНОВКИ
НАСТЕННОГО
СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ
ИНСТАЛЛЯЦИИ
461.146.00.1

МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ GEBERIT



GEBERIT PIAVE
НАСТЕННЫЙ
МОНТАЖ
116.262.21.1 (L=17)
116.282.21.1 (L=22)



GEBERIT BRENTA
НАСТЕННЫЙ
МОНТАЖ
116.272.21.1 (L=17)
116.292.21.1 (L=22)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕТСЯ:



ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ
СМЕСИТЕЛЕЙ GEBERIT С
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ БЛОКОМ
ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА
116.425.11.1



ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ
СМЕСИТЕЛЕЙ GEBERIT С
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ БЛОКОМ
ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА И
ВНУТРИСТЕННЫМ СИФОНОМ
116.426.11.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




ПРИСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ
111.815.00.1



УГЛОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ
111.835.00.1

МОДЕЛИ РАКОВИН КОЛЛЕКЦИИ VARIFORM

	КРУГЛЫЙ	ОВАЛЬНЫЙ	ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ	ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
	 	 	 	 
РАКОВИНА-ЧАША	500.768.01.2 (40 см)	500.771.01.2 (55 см)	500.774.01.2 (55 см)	500.779.01.2 (55 см)
	 	 	 	 
ПОЛУВСТРАИВАЕМАЯ РАКОВИНА	500.700.01.2 (40 см)	500.708.01.2 (50 см)	500.728.01.2 (60 см)	500.736.01.2 (55 см)
		 		
		500.716.01.2 (55 см)		
	 	 	 	 
РАКОВИНА ПОД СТОЛЕШНИЦУ	500.744.01.2 (33 см)	500.752.01.2 (50 см)	500.756.01.2 (55 см)	500.760.01.2 (45 см)
	 			 
	500.748.01.2 (42 см)			500.764.01.2 (50 см)

СИФОНЫ И КРОНШТЕЙНЫ

		
СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНЫЙ, БЕЛЫЙ 151.034.11.1 (d32мм) 151.035.11.1 (d40мм)	СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНЫЙ, ХРОМ ГЛЯНЦЕВЫЙ 151.034.21.1 (d32мм) 151.035.21.1 (d40мм)	ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ БОЛЬШОЙ РАКОВИНЫ 111.868.00.1

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

СМЕСИТЕЛЬ GEBERIT PIAVE ДЛЯ РАКОВИНЫ

Бесконтактный смеситель PIAVE, раковина с увеличенным пространством под ней и отдельный скрытый блок электроники — все для удобства и свободы движения.

КЕРАМИКА GEBERIT

Специальная серия керамики: раковины для беспрепятственного доступа и унитаза увеличенной длины для людей с ограниченными возможностями.

ИНСТАЛЛЯЦИИ GEBERIT

для раковины с сифоном скрытого монтажа.



МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

**КЛАВИША СМЫВА
GEBERIT SIGMA10**

Инфракрасный сенсор
обеспечивает автоматический
бесконтактный смыв.

СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА

Прочное антибактериальное сиденье
из материала Duroplast с петлями
из нержавеющей стали.

**ОТВОД КАНАЛИЗАЦИИ
И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ**

Гарантированная защита
от распространения звука
и защита от протечек.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗА



МОНТАЖНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
GEBERIT DUOFIX
ДЛЯ УНИТАЗА
СТАНДАРТНЫЙ

111.375.00.5



МОНТАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
GEBERIT DUOFIX для
УНИТАЗА УЗКИЙ

111.350.00.5



МОНТАЖНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ для
ПОРУЧНЯ

111.790.00.1

МОНТАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ для РАКОВИНЫ



МОНТАЖНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
GEBERIT DUOFIX
для РАКОВИНЫ,
с СИФОНОМ


111.480.00.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



КРЫШКА И ПАТРУБОК
ВНУТРИСТЕННОГО СИФОНА
СКРЫТОГО МОНТАЖА

115.416.21.1



ПРИСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

111.815.00.1



СИФОН СКРЫТОГО
МОНТАЖА

151.120.21.1

КЛАВИШИ СМЫВА

МЕХАНИЧЕСКИЕ



SIGMA01

115.770.xx.5



SIGMA10

115.758.xx.5*



SIGMA20

115.882.xx.1



SIGMA21

115.884.xx.1



SIGMA30

115.893.xx.1



SIGMA30

115.883.xx.1



SIGMA50

115.788.xx.2



SIGMA60

115.640.xx.1



MAMBO

115.751.00.1*

БЕСКОНТАКТНЫЕ



SIGMA10

115.890.SN.5*



SIGMA10

115.906.SN.1*



SIGMA80

116.090.xx.1

Для бесконтактных
клавиш обязательная
покупка блока питания
арт. 115.861.00.1

ДИСТАНЦИОННЫЙ СМЫВ



TYPE01

116.040.xx.1



TYPE01

116.042.xx.1



TYPE10

116.055.xx.1

Для клавиш Type
необходимо приобрести:
одинарную клавишу
смыва "смыв-стоп" серии
Sigma или защитную
крышку окна доступа
Sigma арт.115.764.FW.1

МОДЕЛИ СМЕСИТЕЛЕЙ GEBERIT



GEBERIT PIAVE

116.162.21.1



GEBERIT BRENTA

116.172.21.1



GEBERIT, ТИП 186

116.146.21.1



GEBERIT, ТИП 185

116.145.21.1

МОДЕЛИ ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ



GEBERIT RENOVA
COMFORT
ДЛИНА 70 CM

500.693.01.1* (Rimfree®)



GEBERIT RENOVA
COMFORT

208520000*
208570000* (Rimfree®)



GEBERIT RENOVA
COMFORT SQUARE

2085500000*



GEBERIT RENOVA
COMFORT

208560000* (Rimfree®)

* - крышка-сиденье приобретается отдельно

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ



ПОРУЧЕНЬ ДУГООБРАЗНЫЙ,
СТАЦИОНАРНЫЙ,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

L60301000 (60 CM)
L60302000 (70 CM)



ПОРУЧЕНЬ ДУГООБРАЗНЫЙ,
ОТКИДНОЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

L60401000 (60 CM)
L60402000 (70 CM)
L60403000 (85 CM)



ПОРУЧЕНЬ ПРЯМОЙ 60 CM,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

L60006000



СИДЕНЬЕ ДЛЯ ДУША СО
СЛИВНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

L62001000



ПОРУЧЕНЬ УГЛОВОЙ 90°,
ЛЕВЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

L60121200

МОДЕЛИ РАКОВИН



GEBERIT VITALIS, 650X600 MM

121565000



GEBERIT RENOVA
COMFORT, 650X550 MM

258565000



ЗЕРКАЛО ДЛЯ ВАННОЙ
КОМНАТЫ 600X450 MM,
С НАКЛОНОМ

L31201100



GEBERIT PARACELSUS РАКОВИНА,
640X490 MM,

251060000




GEBERIT RENOVA
COMFORT, 600X550 MM

128660000

ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ GEBERIT CLEANLINE

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН

Душевые каналы Geberit CleanLine сочетают элегантный внешний вид с простотой монтажа. В дополнение, инновационная система решает гигиенические проблемы, присущие многим другим душевым каналам.



- Уникальная конструкция: коллекторный лоток, съемный грязеуловитель и сифон
- Легкость монтажа и надежность в использовании
- Простота очистки и современный внешний вид

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ДЛИНЫ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ

Душевые каналы Geberit CleanLine можно укорачивать непосредственно во время монтажа в соответствии с размером душевой зоны. Конструкция подходит для любых напольных покрытий и может быть установлена в любом месте душевой зоны.

ЛЕГКОСТЬ ОЧИСТКИ

Зачастую душевые каналы трудно почистить, но это не относится к Geberit CleanLine: вода быстро стекает по поверхности коллектора, смывая все в грязеуловитель, который потом легко снять и промыть.


ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

Душевые каналы Geberit CleanLine имеют еще одно большое преимущество: благодаря инновационной технологии их очень легко монтировать — так же легко, как и мыть.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОРПУС ДУШЕВОГО КАНАЛА CLEANLINE



→ 154.150.00.1


Для напольных покрытий толщиной 90-200 мм, пропускная способность 0,8 л/с

→ 154.152.00.1

Для напольных покрытий толщиной 65-90 мм, пропускная способность 0,4 л/с

ПРИБОРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:

КРЫШКА КАНАЛА CLEANLINE20




→ 154.450.00.1 L 30-90 см, темный / матовый металл

→ 154.450.KS.1 L 30-90 см, полированный / матовый металл

→ 154.451.00.1 L 90-130 см, темный / матовый металл

→ 154.451.KS.1 L 90-130 см, полированный / матовый металл

КРЫШКА КАНАЛА CLEANLINE60




→ 154.456.00.1 L 30-90 см, темный / матовый металл

→ 154.456.KS.1 L 30-90 см, полированный / матовый металл

→ 154.457.00.1 L 90-130 см, темный / матовый металл

→ 154.457.KS.1 L 90-130 см, полированный / матовый металл

КРЫШКА КАНАЛА CLEANLINE ПОД ЗАПОЛНЕНИЕ



→ 154.455.00.1 Сталь нержавеющая матированная / На заказ

УНИТАЗЫ-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN

ПРЕМИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТНОГО БИЗНЕСА

При разработке унитазов-биде AquaClean Geberit не идет ни на какие компромиссы во всем, что касается гигиены и чистоты. Отдельного внимания заслуживают высококачественные материалы, из которых изготовлены практически полностью самоочищающиеся унитазы-биде AquaClean. Специальное, стойкое к царапинам покрытие KeraTect® обеспечивает защиту керамических поверхностей на долгие годы. Практически не имеющая пор и чрезвычайно гладкая поверхность защищает от бактерий и микробов, и к тому же ее легко содержать в чистоте. Особое покрытие поверхности предотвращает скопление бактерий и других микроорганизмов. Кроме этого, для борьбы с известковым налетом Geberit разработала автоматическую программу для его удаления, которая следит за состоянием всех контактирующих с водой компонентов и промывает их, обеспечивая длительный срок службы унитаза-биде независимо от уровня жесткости воды. С таким подходом к изделию вопросы, связанные с гигиеной и чистотой, отпадают сами собой, поскольку это становится чем-то самым собой разумеющимся.

www.geberit-aquaclean.ru/hygiene



ТЕХНОЛОГИЯ СМЫВА TURBOFLUSH

Технология TurboFlush гарантирует наилучшее смывание. Она значительно эффективнее, бесшумнее и экономичнее традиционного смыва. Более того, она сокращает потребность в очистке и существенно уменьшает расходы на моющие средства.



ПРОСТОЕ СНЯТИЕ СИДЕНЬЯ И КРЫШКИ

Сиденье и крышка легко снимаются одним движением руки благодаря функции QuickRelease, что упрощает очистку унитаза-биде. Кроме того, на креплениях не остается никаких отложений.



УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Разработанная инженерами компании программа удаления известкового налета очищает все контактирующие с водой компоненты от известковых отложений. При этом известковый налет удаляется так же просто, как в кофемашине. Индикация на пульте дистанционного управления и панели управления уведомляет о необходимости удаления известкового налета.



ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА ФОРСУНОК

Очистка форсунки для омывания на унитазах-биде AquaClean происходит автоматически. Внутренняя и внешняя промывка чистой водой происходит до и после каждого использования.



БЕЗОБОДКОВАЯ КЕРАМИКА RIMFREE®

Безободковая керамика Rimfree® также обеспечивает безупречную гигиену. Благодаря оптимизированному направленному потоку воды промывается вся внутренняя поверхность керамики, а поскольку на ней нет ободка, отсутствуют скрытые места, в которых могли бы скапливаться грязь или микробы.

KeraTect®



Дизайн, материал



AquaClean
4000



AquaClean
Sela



AquaClean
Tuma Classic



AquaClean
Tuma Comfort



AquaClean
Mera Classic



AquaClean
Mera Comfort

Функции



глянцевый хром



глянцевый хром



Крышка-биде

Комплект унитаз и крышка-биде



Крышка-биде

	AQUACLEAN MERA		AQUACLEAN SELA*	AQUACLEAN TUMA		AQUACLEAN 4000
	COMFORT	CLASSIC	НОВИНКА	COMFORT	CLASSIC	
Технология омывания WhirlSpray						
Безободковый унитаз с TurboFlush						
Безободковый унитаз Rimfree®						
Пульт дистанционного управления						
Приложение для дистанционно управления						
Программируемые профили пользователей	4 профиля	4 профиля	4 профиля	4 профиля	1 профиль (только через приложение)	
Подсветка						
Количество регулируемых ступеней напора	5 ступеней	5 ступеней	5 ступеней	5 ступеней	5 ступеней	5 ступеней
Индивидуальная настройка положения штуцера					 (только через приложение)	
Регулируемая температура струи воды					 (только через приложение)	
Маятниковый режим движения штуцера						
Дамский душ						
Подогрев сиденья унитаза						
Фен						
Система очистки воздуха						
Автоматическое поднятие крышки унитаза						
Функция плавного опускания SoftClosing						
Функция быстрого снятия QuickRelease				 (только крышка)	 (только крышка)	
Датчик присутствия пользователя						
Функция удаления известкового налета						
Энергосберегающий режим						
Артикул	глянцевый хром: 146.214.21.1 белый пластик: 146.214.11.1	глянцевый хром: 146.204.21.1 белый пластик: 146.204.11.1	глянцевый хром: 146.224.21.1 белый пластик: 146.224.11.1	Крышка-биде: 146.274.xx.1 Унитаз с крышковой-биде: 146.294.xx.1	Крышка-биде: 146.074.11.1 Унитаз с крышковой-биде: 146.094.11.1	Крышка-биде: 146.130.11.2
Ширина x высота x глубина (в см)	39,5 x 35,0 x 59,0	39,5 x 35,0 x 59,0	37,5 x 33 x 56,5	Крышка-биде: 36,0 x 10,6 x 52,3 Унитаз с крышковой-биде: 36,0 x 39,0 x 55,3	Крышка-биде: 36,0 x 10,6 x 52,3 Унитаз с крышковой-биде: 36,0 x 39,0 x 55,3	Крышка-биде: 40,0 x 15,5 x 50,5
Возможна комбинация с Geberit Monolith	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* в продаже с 1 апреля 2019 года.

** определение присутствия пользователя относится только к подогреву воды.

ПРИЧИНА ВЫБРАТЬ GEBERIT

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА



↑ Модель UP320: лучшая для экономии воды

Низкое потребление воды и высокая эффективность смыва данной системы заслужили самый высокий рейтинг - класс A и 4 звезды с маркировкой Water Efficiency Label „Home“ (использование в домашних условиях).



↑ Бесконтактная электронная система смыва писсуаров Geberit

Рейтинг 6 звезд в классе A с маркировкой Water Efficiency Label „Public“ (использование в общественных местах): бесконтактные системы управления смывом писсуаров Geberit экономичны, гигиеничны и надежны в эксплуатации.



↑ Смесители для раковин, типы 185/186: бесконтактные и надежные в эксплуатации – больше удобства и меньше потребление воды

Эти зарекомендовавшие себя смесители для раковин имеют улучшенные гигиенические характеристики, удобны в эксплуатации и уменьшают суммы счетов за воду в общественных учреждениях; эти свойства помогли им получить высший рейтинг класса A и 6 звезд с маркировкой Water Efficiency Label „Public“ (использование в общественных местах).



↑ Смывная клавиша Geberit Sigma10: 6 звезд за удобство бесконтактного управления

Функция двойного смыва и низкое потребление воды при применении Sigma10 чрезвычайно убедительны: им присвоена высшая оценка.



↑ Смывная клавиша Geberit Sigma80: признанные достоинства

Помимо внешнего вида клавиши, учтены ее внутренние достоинства – все это отмечено присвоением высочайшего класса A.

Новая маркировка эффективности водосбережения Water Efficiency Label (WELL) от Ассоциации Европейских производителей трубопроводной арматуры (EUUnited Valve) облегчает пользователям и инженерам-сантехникам выбор более экологичных, экономичных смесителей и сантехнического оборудования. Подобно привычным маркировкам эффективности электрического оборудования, она снабжена цветной шкалой и системой звезд для указания степени экономичности и удобства продукта. Дополнительную информацию можно получить на сайте → www.well-online.eu



ДЛЯ ЗАМЕТОК

ООО «ГЕБЕРИТ РУС»
Эксклюзивный поставщик Geberit в РФ

Москва: +7 (495) 783 83 30
Санкт-Петербург: +7 (812) 676 23 61
Самара: +7 (846) 276 30 62
Екатеринбург: + 7 (922) 218 25 77
Казань: +7 (917) 926 42 99
Ростов-на-Дону: +7 (906) 423 28 22
Краснодар: +7 (918) 060 30 05
Новосибирск: +7 (383) 238 03 35
Владивосток: +7 (914) 726 89 50

Телефон горячей линии технической
поддержки: 8 (800) 505 12 45

Адрес шоу-рума:
г. Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр.5
Телефон горячей линии:
8 (800) 505 12 75
sales.ru@geberit.com

www.geberit.ru